ALFA e60
BETA e90

www.kemppi.com

KEMPPI

ALFA

Ligero, cómodo, eficiente

- Protección para soldadura, esmerilado y corte
- Súper ligero, desde solo 467 g
- Filtro abatible con posición GapView
- Protección adicional para la cara y el cuello
- Modelos de ADF y lente pasiva
- Cintillo de confort
- Opción de protector de cuello de cuero
- Marco de lente de aumento

Protectores de cuello opcionales

La opción de delantal de soldadura de cuero está disponible para su uso con todos los modelos Alfa y Beta. Los botones a presión permiten una fácil extracción y fijación. La opción de protector de cuero separado para el cuello y los hombros está disponible para ser usada con todos los equipos de protección personal de Kemppi.

ALFA

Equilibrio perfecto y excelente calce

Si el peso, la comodidad y la protección son sus parámetros clave, no busque más. Los modelos Alfa comienzan con solo 467 g. Representan el protector facial más compacto y ligero en el rango de protección del soldador Kemppi. Una solución de bajo coste y resistente para las tareas de soldadura de dificultad baja a media. Los modelos Alfa ofrecen protección para los ojos y la cara fácil de usar, para todas las aplicaciones generales de soldadura y esmerilado. El diseño de la carcasa presenta unas dimensiones amplias, brindando a las áreas faciales una excelente protección contra la radiación del arco, mientras permite un buen acceso para espacios de trabajo reducidos. La lente de soldadura abatible está perfectamente posicionada para la inspección previa y posterior a la soldadura.

Opciones y características del modelo

- Alfa e60P y Alfa e60A
- Para soldadura, punteo, corte, esmerilado e inspección
- Opciones de lente de soldadura pasiva o ADF
- Lente de soldadura abatible con ajuste GapView
- El cintillo ComFlex permite el calce perfecto
- Protectores de cuero para el cuello opcionales
- Peso ligero – solo 467 g
- Certificado EN 175 B (Alfa e60A)
- Certificado EN 175 B y AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60A presenta un filtro ADF SA 35 con grado de oscurecimiento 4, 9-13 y área de visualización de 35x96 mm.

BETA

Mejor visibilidad, mejor protección

Las máscaras de soldadura Beta brindan una protección excelente para los ojos y la cara para todos los propósitos de soldadura, corte, esmerilado e inspección. Diseñada para soldadores profesionales y certificada según EN175 B, la gama de máscaras de soldadura Beta incluyen filtros pasivos o auto oscurecientes.

Todos los modelos Beta presentan la misma estructura ligera pero resistente, un cintillo de confort, la función de lente movible de GapView y el marco de lente de aumento. Combinados con el sistema PAPR de Kemppi, los modelos Beta FA ofrecen protección respiratoria TH2 para los pulmones.

- **Protección para soldadura, esmerilado y corte**
- **Súper ligero, desde solo 473 g**
- **Filtro abatible con posición GapView**
- **Protección adicional para la cara y el cuello**
- **Modelos de ADF y lente pasiva**
- **Cintillo de confort**
- **Opción de protector de cuello de cuero**
- **Marco de lente de aumento**

Máscaras de soldadura

Beta e90P/e90A/e90X

Protecciones ligeras para soldadura y esmerilado. Modelos de lentes de soldadura pasivas o automáticas abatibles, visor transparente, configuración GapView, cintillo de confort.

Protectores de cuello opcionales

La opción de delantal de soldadura de cuero está disponible para su uso con todos los modelos Alfa y Beta. Los botones a presión permiten una fácil extracción y fijación. La opción de protector de cuero separado para el cuello y los hombros está disponible para ser usada con todos los equipos de protección personal de Kemppi.

Sistemas respiratorios para soldadura

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Paquetes PAPR TH2 con soluciones para el filtrado de gases y partículas. Para operaciones de soldadura, esmerilado e inspección. Opciones para lentes de soldadura automáticas.

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

Respiradores de soldador para conexión a una fuente de aire respirable. Para operaciones de soldadura, esmerilado e inspección. Opciones para lentes de soldadura automáticas.

Comodidad y protección para los ojos, la cara y los pulmones

BETA
MÁSCARAS DE SOLDADURA

Diseñada para soldadores profesionales y certificada según EN175 B y AS / NZS 1337.1 para procesos de soldadura, esmerilado y corte, la gama de máscaras de soldadura Beta incluye tres modelos equipados con lentes ADF pasivas o automáticas. Todos los modelos Beta presentan la misma estructura ligera pero resistente, un cintillo de confort, la función de lente movible de GapView y el marco de lente de aumento. El diseño de la carcasa presenta unas dimensiones amplias, brindando a las áreas faciales una excelente protección contra la radiación del arco, mientras permite un buen acceso para espacios de trabajo reducidos.

Opciones y características del modelo

- Beta e90P/e90A/e90X
- Para soldadura, punteo, corte, esmerilado e inspección
- Opciones de lente de soldadura pasiva o ADF
- Beta e90X cuenta con XA 47 LiFE+ Color ADF que incluye los grados de oscurecimiento 14 y 15
- Beta e90A presenta SA 60B LiFE+ Color ADF con área de visualización de 60 cm^2
- Protección más profunda para los lados de la cara
- Cintillo de confort
- Peso ligero – Beta e90P solo 473 g
- Opción de lentes de aumento
- Consulte la página 46 para obtener las características de los modelos

Los modelos Beta disponen de una selección de filtros automáticos para soldar, además de lentes de aumento opcionales.

MODELOS DE RESPIRADOR BETA

Los respiradores Beta FA procuran aire respirable limpio y fresco, ya sea desde una unidad de filtrado a batería PFU 210e con una libertad de movimiento inmejorable en el puesto de trabajo o una solución de suministro de aire respirable en la que RSA 230 regula el flujo del aire. Aunque el movimiento queda limitado a una zona, las soluciones de suministro de aire se adaptan a las aplicaciones en las que los gases de soldadura y los gases de protección pueden acumularse y desplazar al aire respirable. Los modelos Beta FA están certificados con un máximo de fuga hacia el interior del 2 % y al conectarse a la unidad de filtrado PFU 210e, ofrecen la opción de filtrado combinado de gases y partículas.

Opciones y características del modelo

- Beta e90 PFA/SFA/XFA
- Para soldadura, punteo, corte, esmerilado, inspección
- Modelos PAPR a batería o por línea de suministro de aire
- El modelo XFA presenta la tecnología ADF LiFE+ Color que incluye los grados de oscurecimiento 14 y 15
- EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 y AS/NZS 1716
- Opciones de filtro de partículas y gas
- Paquetes de batería PAPR de carga rápida
- Cinturón de piel y hebilla de metal
- Cintillo de confort
- Peso ligero – Beta e90 PFA con sello facial pesa solo 650 g
- Opción de lentes de aumento

XA 47 cuenta con tecnología LiFE+ Color y ajuste de grados de oscurecimiento 5, 8, 9-13 y 14, 15, además de los modos de esmerilado y corte.

SA 60B cuenta con tecnología LiFE+ Color y ajuste de los grados de oscurecimiento 3.5, 9-13, además de los modos de esmerilado y corte.

006ES20

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

KEMPPI