ALFA e60
BETA e90

www.kemppi.com

KEMPPI

ALFA

Lätt, bekväm, effektiv

- Skydd för svetsning, slipning och skärning
- Superlätt, från 467 gram
- Uppfällbart svetsglas med inställbar springa för tittläge (GapView)
- Extra skydd för ansikte och hals
- Modeller med ADF- och passiva svetsglas
- Komforthuvudband
- Läderskydd för hals som tillval
- Hållare för förstoringsglas

Halsskydd som tillval

Haklapp i läder finns tillgänglig för användning med alla Alfa e- och Beta e-modeller. Lätta att ta av och sätta på med hjälp av tryckknappar. Separat skydd av läder för hals och skuldror finns som tillval till alla Kemppis personliga skyddsutrustningar.

ALFA

Perfekt balans och utmärkt passform

Om du fokuserar på vikt, bekvämlighet och skydd behöver du inte titta mer. Alfa-modellerna väger bara från 467 g. De representerar den mest kompakta och lättaste svetshjälmen i Kemppis utbud av personlig skyddsutrustning för svetsare. En hållbar, billig lösning för enklare svetsarbeten. Alfa-modellerna är enkla-att-bära och erbjuder skydd för ögon och ansikte vid allmän svetsning och slipning. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd mot ljusbågsstrålning i ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen. Kassetten med det uppfällbara svetsglaset är perfekt placerad för inspektion före och efter svetsningen.

Modeller och funktioner

- Alfa e60P och Alfa e60A
- För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
- Alternativ med passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas (ADF).
- Uppfällbart svetsglas med inställning av tittläge (GapView)
- ComFlex huvudband ger en perfekt passform
- Läderskydd för hals som tillval
- Lätt – endast 467 g
- Godkänd enligt EN 175 B (Alfa e60A)
- Godkänd enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60A innehåller ett SA 35 ADF-svetsglas med täthetsgraderna 4, 9-13 och synfältet 35x96 mm.

BETA

Bättre sikt, bättre skydd

Beta svetshjälmar är lätta och ger ett ypperligt skydd för ögon och ansikte vid all slags svetsning, skärning, slipning och inspektioner. Beta svetshjälmar är gjorda för yrkessvetsare och godkända enligt EN 175 B. I utbudet av Beta svetshjälmar ingår passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas.

Alla Beta modeller har samma lätta men starka skalkonstruktion, ett bekvämt huvudband, uppfällbart svetsglas med tittläge (GapView) och hållare för förstoringsglas. Modellerna i Beta FA erbjuder andningsskydd i klass TH2, när de sätts ihop till ett Kemppis PAPR-system.

- **Skydd för svetsning, slipning och skärning**
- **Superlätt, från 473 gram**
- **Uppfällbart svetsglas med inställbar springa för tittläge (GapView)**
- **Extra skydd för ansikte och hals**
- **Modeller med ADF- och passiva svetsglas**
- **Komforthuvudband**
- **Läderskydd för hals som tillval**
- **Hållare för förstoringsglas**

Svetshjälmar

Beta e90P/e90A/e90X

Lätta svetshjälmar för svetsning och slipning. Modeller med uppfällbara passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas, stort klart visir, inställning av GapView (tittläge), komforthuvudband.

Halsskydd som tillval

Haklapp i läder finns tillgänglig för användning med alla Alfa e- och Beta e-modeller. Lätta att ta av och sätta på med hjälp av tryckknappar. Separat skydd av läder för hals och skuldror finns som tillval till alla Kemppis personliga skyddsutrustningar.

Andningsskydd

Beta e90 PFA/SFA/XFA

PAPR-paket i klass TH2, med alternativ för partikel- och gasfilter. Lämpligt för svetsnings-, slipnings- och inspektionsarbeten. Olika automatiska nedbländande svetsglas att välja mellan.

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

Andningsskydd för anslutning till andningsbar tryckluft. Lämpliga för svetsnings-, slipnings- och inspektionsarbeten. Olika automatiskt nedbländande svetsglas att välja mellan.

Lätta, bekväma skydd för ögon, ansikte och lungor

BETA SVETSHJÄLMAR

Beta svetshjälmar är gjorda för yrkessvetsare och godkända enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 för svets-, skär- och sliparbeten. Beta svetshjälmar består av tre modeller utrustade med passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas. Alla Beta modeller har samma lätta men starka skalkonstruktion, ett bekvämt huvudband, uppfällbart svetsglas med tittläge (GapView) och hållare för förstoringsglas. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd mot ljusbågsstrålning i ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen.

Modeller och funktioner

- Beta e90P/e90A/e90X
- För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
- Alternativ med passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas (ADF).
- Beta e90X är utrustad med ett XA 47 LiFE+ Color ADF inklusive täthetsgrad 14 och 15
- Beta e90A är utrustad med ett SA 60B LiFE+ Color ADF med 60 cm^2 synfält
- Djupare skydd för ansiktets sidor
- Komforthuvudband
- Lätt - Beta e90P väger endast 473 g
- Förstoringsglas finns som tillbehör
- Modellspecifikationer finns på sidan 46

I Beta-modellerna finns ett utbud av automatiskt nedbländande svetsglas och förstoringsglas som tillbehör.

BETA ANDNINGSSKYDD

Beta FA andningsskydd tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör det möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras i regulatorn RSA 230. Även om rörelsemöjligheterna är begränsade till ett mindre område, så passar denna lösning för applikationer i trånga utrymmen där halterna av svetsrök och skyddsgaser kan byggas upp till den grad att de tränger undan inandningsluften. Beta FA-modellerna är godkända för ett maximal luftinläckage på 2 %. När de ansluts till filterenheten PFU 210e kan även en kombinerad partikel- och gasfiltrering ske.

Modeller och funktioner

- Beta e90 PFA/SFA/XFA
- För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
- Modeller med batteridrivna PAPR-enheter eller tryckluftsanslutna enheter
- I XFA-modellen finns LiFE+ Color ADF-teknologi med täthetsgraderna 14 och 15
- EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716
- Både partikel- och gasfilter i sortimentet
- Snabbladdade batterier i PAPR-enheten
- Läderbälte med metallspänne
- Komforthuvudband
- Lätt - Beta e90 PFA väger endast 650 g inkl. ansiktstätning
- Förstoringsglas finns som tillbehör

XA 47 innehåller LiFE+ Color ADF-teknologi och inställning av täthetsgraderna 5, 8, 9-13, och 14, 15 samt lägen för slipning och skärning.

SA 60B innehåller LiFE+ Color ADF-teknologi och inställning av täthetsgraderna 3,5, 9-13 samt lägen för slipning och skärning.

006SV20

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det vägledande företaget inom svetsbranschen. Vår uppgift är att utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din verksamhet. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahti i Finland. Företaget har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder och en omsättning på över 150 miljoner euro. Vårt utbud består av svetslösningar – intelligent hårdvara, programvara för svetsdokumentation och experttjänster – för alltifrån krävande industriella tillämpningar till produkter för enklare svetsning. Lokala experter i över 60 länder är tillgängliga via vårt globala partnernätverk

KEMPPI